


# MASSBLATT 1 JUMPSUIT KURZ



1. Kopfumfang.....
2. Vertikaler Schulterumfang.....
3. Brustumfang.....
4. Taillenumfang.....
5. Hüftumfang.....
6. Oberschenkelumfang unter Pofalte.....
7. Umfang mitte Oberschenkel.....
- 8a. Umfang Saumabschluss.....

Rechts	Links

Umfangmaße

1. Halsausschnittbreite.....
2. Trägerbreite (bei Jumpsuit ohne Ärmel).....
3. Brusthöhe (Schulter-Brust).....
4. Halsausschnitt Tiefe.....
5. Vorderlänge (Brust-Taile).....
6. Hüfttiefe (Taille-Schritt).....
7. Rumpfhöhe (Schulter-Schritt).....
8. Beinlänge (Taille-Gewünschte Länge).....
9. Innenbein Länge.....


Längenmaße

KONTAKTDATEN		<input type="checkbox"/> ANGEBOT	<input type="checkbox"/> BESTELLUNG
Kundennr.:	Kommission:		
Anschrift:	Alter:	<input type="checkbox"/> Männlich	<input type="checkbox"/> Weiblich
	Körpergröße:		
	Diagnose:		
Telefon:	Ansprechpartner:		
Datum:	Unterschrift:		


# MASSBLATT 2 JUMPSUIT KURZ

1. Stoff: (Design bitte ankreuzen)  ohne Ärmel  
 2. Ausführung:  mit Ärmel\*
- Vorderteil  1-lagig  2-lagig  3-lagig  
 Rückenteil  1-lagig  2-lagig  3-lagig  
 Ärmel\*  1-lagig  2-lagig  3-lagig

3. Haftband:  Saum  Ärmelsaum\*  rechts  links  Arme\*  Beine
4. Saum offen (geschnittene Kante):  rechts  links  Arme\*  Beine

5. Verschluss:
- Reißverschluss Rumpf  
 vorne  hinten  rechts  links  
 teilbar  nicht teilbar  lang  kurz  
 Mit Druckknöpfen unterlegt
- Verschluss Schulter  
 Druckknöpfe  Klettverschluss  Steckschließe  
 rechts  links

6. Zusätzliche Verschlüsse:  Reißverschluss  Klettverschluss  Druckknopfband
7. Sonstiges: Aussparung (Bitte bei Anprobe markieren)  Herrenzwickel (Mehrweite im Genitalbereich)




8.  Stomaöffnung  Öffnung für Sonde  
 Bitte vorab ungefähre Position angeben, oder auf Maßblatt 3 einzeichnen.  
 Bei der Anprobe genaue Position auf Orthese markieren, sowie Größe und Form angeben.

- Ausführung Öffnung für Sonde/Stoma
- Flexibel (nur mit Naht eingefasst)  
 Leicht verstärkt/stabilisiert  
 Mit Verstärkungsrahmen (fest)  
 Abdeckung mit Klettverschluss  
 Rechts befestigt  Links befestigt  
 Oben befestigt  Unten befestigt  Lose

9.  Abnehmbare Ärmel\*  
 rechts  links  
 \* bitte zusätzlich das Maßblatt „Abnehmbarer Ärmel“ Seite 68 – 69 ausfüllen.

10.  Belüftungslöcher unter Achsel




11. Reißverschlüsse und Nähte
- Passend zum Design  
 Kontrastfarbe:
- |                                  |                                 |                               |                               |                                 |                               |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schwarz | <input type="checkbox"/> Weiß   | <input type="checkbox"/> Grau | <input type="checkbox"/> Blau | <input type="checkbox"/> Türkis | <input type="checkbox"/> Grün |
| <input type="checkbox"/> Gelb    | <input type="checkbox"/> Orange | <input type="checkbox"/> Rot  | <input type="checkbox"/> Pink | <input type="checkbox"/> Rosé   |                               |

Korrekturzüge:

Bezeichnung	Bestellnummer

Bezeichnung und Bestellnummer entnehmen Sie bitte der separaten Liste für Korrekturzüge.



 Bitte nutzen Sie unsere Skizzenblätter als Kopiervorlage. Für gewünschte Modifikationen, Korrekturzüge oder um Haltungs- und -Körper Besonderheiten zu skizzieren.